



**ECOBIRDS:
WIODĄCA MARKA
W ZWALCZANIU
PTAKÓW**

ODSTRASZACZE

POL



NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MODELE

Mod. 304



Ochrona poprzeczna i
wzdłużna krzyżowa

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm

Pokrycie do 12 cm

80 końców na długości jednego
metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 11 cm





NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MODELE

Mod. 311


Ochrona poprzeczna o dwóch
kątach rozwarcia

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm

Pokrycie do 20 cm

80 końców na długości jednego
metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 11 cm





NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MODELE

Mod. 306


Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa o dwóch kątach rozwarcia

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm


Pokrycie do 22 cm

120 końców na długości jednego
metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 11 cm



INNE MODELE



Mod. 305



Ochrona poprzeczna

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm

Pokrycie do 7 cm

80 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 11 cm



Mod. 307

Ochrona wzdłużna

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm


Pokrycie do 2 cm

40 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 11 cm



INNE MODELE



Mod. 308



Ochrona poprzeczna

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm

Pokrycie do 7 cm

40 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 11 cm



Mod. 360


Ochrona poprzeczna i wzdłużna krzyżowa

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm


Pokrycie do 8 cm

30 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 11 cm



INNE MODELE



Mod. 312



Ochrona poprzeczna i wzdłużna krzyżowa

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm

Pokrycie do 18 cm

80 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 11 cm



Mod. 350


Ochrona poprzeczna o dwóch kątach rozwarcia

Długość poliwęglanowej podstawy: 50 cm

Pokrycie do 16 cm

60 końców na jednym metrze długości

Długość poliwęglanowych kolców: 11 cm



IDEALNE PRZECIW MEWOM

Mod. 304G


Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm


Pokrycie do 14 cm

80 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 16 cm



IDEALNE PRZECIW MEWOM



Mod. 306G



Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa o dwóch kątach rozwarcia

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm

Pokrycie do 28 cm

120 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 16 cm



Mod. 311G


Ochrona poprzeczna o dwóch
kątach rozwarcia

Długość poliwęglanowej
podstawy: 50 cm

Pokrycie do 25 cm

80 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 16 cm



ECOBIRDS A PRODUKTY KONKURENCYJNE



Elastyczna i giętka podstawa

Podstawa uniwersalna dla wszystkich modeli

odstraszaczy 50 cm

Idealna szerokość podstawy także dla bardzo wąskich powierzchni

Podstawa łączona za pomocą wbijanych zacisków

Ochrona poprzeczna i wzdłużna (+)

Moduły rozdzielane ręcznie co 5 cm



Twarda podstawa

Różne typy podstaw dla każdego modelu

Długość odstraszacza 33 cm

Szerokość podstawy nie pozwala na zastosowanie na wąskich powierzchniach

Szerokość podstawy nie umożliwia łączenia zaciskowego

Tylko ochrona poprzeczna (|)

Moduły rozdzielane wyłącznie za pomocą sprzętu do cięcia



NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Mod. 310

Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa

Długość podstawy ze stali
nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 14 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 10 cm





NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Mod. 313


Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa, o dwóch kątach rozwarcia

Długość podstawy ze stali
nierdzewnej: 100 cm


Idealne do paneli słonecznych o
różnych kątach nachylenia

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali
nierdzewnej: 10 cm



INNE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Mod. 301


Ochrona wzdłużna

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 2 cm

33 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



Mod. 302


Ochrona wzdłużna

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 2 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



INNE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Mod. 303


Ochrona poprzeczna i wzdłużna krzyżowa

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 8 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



Mod. 314


Ochrona wzdłużna idealna do paneli słonecznych

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 8 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



INNE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Mod. 315

Ochrona wzdłużna idealna do górnej krawędzi okiennic

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 3 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



Mod. 316


Ochrona poprzeczna i wzdłużna krzyżowa

Długość podstawy ze stali nierdzewnej: 100 cm

Pokrycie do 12 cm

66 końców na długości jednego metra

Długość kolców ze stali nierdzewnej: 10 cm



ECOBIRDS A PRODUKTY KONKURENCYJNE



Bardzo wytrzymała podstawa ze wzmocnionymi krawędziami

Długość 100 cm

Regulowana odległość pomiędzy kolcami

Wiele kątów nachylenia kolców

Duża elastyczność instalacji



Mniej wytrzymała podstawa

Długość 50 cm

Stała odległość pomiędzy kolcami

Ograniczona ilość kątów nachylenia kolców

Ograniczone możliwości instalacyjne



MIEDZIANE ODSTRASZACZE DEKORACYJNE


Mod. 603

Ochrona wzdłużna z dwoma rzędami kolców

Długość miedzianej podstawy: 100 cm

50 + 50 kolców na długości jednego metra

Długość miedzianych kolców: 4 cm



MIEDZIANE ODSTRASZACZE DEKORACYJNE



Mod. 601


Ochrona wzdłużna

Mocowanie przednie

Długość miedzianej podstawy: 100 cm

50 kolców na długości jednego metra

Długość miedzianych kolców: 6 cm



Mod. 602


Ochrona wzdłużna

Mocowanie od góry

Długość miedzianej podstawy: 100 cm

50 kolców na długości jednego metra

Długość miedzianych kolców: 6 cm



ODSTRASZACZE DEKORACYJNE Z BLACHY LAKIEROWANEJ


Mod. 613

Ochrona wzdłużna z dwoma
rzędami kolców

Długość blaszanej podstawy: 100 cm

50 + 50 kolców na jednym metrze
długości

Długość blaszanych końców: 4 cm



ODSTRASZACZE DEKORACYJNE Z BLACHY LAKIEROWANEJ



Mod. 611


Ochrona wzdłużna

Mocowanie przednie

Długość blaszanej podstawy: 100 cm

50 kolców na długości jednego metra

Długość blaszanych końców: 6 cm



Mod. 612


Ochrona wzdłużna

Mocowanie od góry

Długość blaszanej podstawy: 100 cm

50 kolców na długości jednego metra

Długość blaszanych końców: 6 cm



NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANY MODEL MIEDZIANY

Mod. 309

Ochrona poprzeczna i wzdłużna
krzyżowa

Długość miedzianej podstawy: 100 cm

Pokrycie do 12 cm

66 końców na jednym metrze długości

Długość kolców z brązu
fosforowego: 10 cm

