




















ДРУГИЕ МОДЕЛИ






Поперечная защита


Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 7 см

80 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 11 см





Арт. 307


Продольная защита

Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 2 см


40 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 11 см





ДРУГИЕ МОДЕЛИ



Арт. 308


Поперечная защита

Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 7 см

40 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 11 см



Арт. 360


Перекрестная продольная и поперечная защита


Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 8 см

30 игл в 1 метре


Длина игл из нержавеющей стали: 11 см







ДРУГИЕ МОДЕЛИ



Арт. 312


Перекрестная продольная и поперечная защита


Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 18 см

80 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 11 см





Арт. 350


Поперечная защита с иглами, расположенными под двумя углами

Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 16 см

60 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 11 см










ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЧАЕК



Арт. 306G


Перекрестная продольная и поперечная защита с иглами, расположенными под двумя углами


Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 28 см

120 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 16 см





Арт. 311G


Поперечная защита с иглами, расположенными под двумя углами

Длина поликарбонатного основания: 50 см

Покрытие до 25 см

80 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 16 см





Ecobirds vs конкуренты



Гибкое и эластичное основание

Универсальное основание для любой модели

Длина основания 50 см

Ширина у основания идеально подходит в том числе и для очень узких поверхностей

Основание можно устанавливать на зажимные клипсы

Продольная и поперечная защита (+)

Секции можно вручную разделить на части по 5 см



Жесткое основание

Различное основание для каждой модели

Длина основания 33 см

Ширина у основания не позволяет размещать шипы на узких поверхностях

Ширина не позволяет использовать зажимные клипсы

Только поперечная защита (|)

Секции разделяются только при помощи режущих инструментов





















ДРУГИЕ МОДЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Арт. 301

Продольная защита

Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 2 см

33 иглы в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 10 см

Арт. 302


Продольная защита


Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 2 см

66 игл в 1 метре


Длина игл из нержавеющей стали: 10 см







ДРУГИЕ МОДЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Арт. 303

Перекрестная продольная и поперечная защита

Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 8 см

66 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 10 см

Арт. 314


Продольная защита, идеально подходит для солнечных панелей


Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 8 см

66 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 10 см








ДРУГИЕ МОДЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Арт. 315

Продольная защита, идеально подходит для размещения над оконными ставнями

Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 3 см

66 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 10 см

Арт. 316


Перекрестная продольная и поперечная защита


Длина основания из нержавеющей стали: 100 см

Покрытие до 12 см

66 игл в 1 метре

Длина игл из нержавеющей стали: 10 см







Ecobirds vs конкуренты



Крайне устойчивое основание с укрепленными краями

Длина 100 см



Иглы можно наклонить под многочисленными углами

Большое разнообразие способов установки



Более слабое основание

Длина 50 см

Расстояние между иглами фиксированное

Ограниченная возможность менять угол наклона игл

Возможности установки ограничены













ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МЕДИ





Арт. 601

Продольная защита

Переднее крепление

Длина медного основания: 100 см

50 клиньев в 1 метре

Длина медных клиньев: 6 см

Арт. 602

Продольная защита


Крепление сверху

Длина медного основания: 100 см


50 клиньев в 1 метре

Длина медных клиньев: 6 см

















ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ МОДЕЛИ ИЗ ЛАКИРОВАННОЙ СТАЛИ



Арт. 611


Продольная защита


Переднее крепление

Длина стального основания: 100 см

50 клиньев в 1 метре

Длина стальных клиньев: 6 см





Арт. 612


Продольная защита

Крепление сверху

Длина стального основания: 100 см


50 клиньев в 1 метре

Длина стальных клиньев: 6 см





САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ИЗ МЕДИ









Серия ECOBIRDS полностью спроектирована, передана в промышленное производство и изготовлена в Италии.

