

The background of the advertisement is a black and white photograph showing several bird deterrent devices mounted on a textured surface. Each device consists of a central base with multiple sharp, thin metal spikes radiating outwards. The devices are arranged in a row, and the lighting creates strong shadows, emphasizing their three-dimensional form.

ECO BIRDS®

**ECOBIRDS:
MARCHIO LEADER NEL
CONTROLLO DEI VOLATILI**

DISSUASORI

ITA



MODELLI PIÙ VENDUTI

Mod. 304



Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base policarbonato: 50 cm

Copertura fino a 12 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm





MODELLI PIÙ VENDUTI

Mod. 311


Protezione trasversale a doppia angolazione

Lunghezza base policarbonato: 50 cm

Copertura fino a 20 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm





MODELLI PIÙ VENDUTI

Mod. 306



Protezione trasversale e longitudinale
incrociata a doppia angolazione

Lunghezza base policarbonato: 50 cm


Copertura fino a 22 cm

120 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



ALTRI MODELLI



Mod. 305



Protezione trasversale

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 7 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



Mod. 307


Protezione longitudinale

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm


Copertura fino a 2 cm

40 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



ALTRI MODELLI



Mod. 308



Protezione trasversale

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 7 cm

40 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



Mod. 360


Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm


Copertura fino a 8 cm

30 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



ALTRI MODELLI



Mod. 312



Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 18 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 11 cm



Mod. 350


Protezione trasversale a doppia angolazione

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 16 cm

60 punte in un metro

Lunghezza spilli polycarbonato: 11 cm



IDEALI PER GABBIANI

Mod. 304G


Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base policarbonato: 50 cm


Copertura fino a 14 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 16 cm



IDEALI PER GABBIANI



Mod. 306G



Protezione trasversale e longitudinale incrociata a doppia angolazione

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 28 cm

120 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 16 cm



Mod. 311G


Protezione trasversale a doppia angolazione

Lunghezza base polycarbonato: 50 cm

Copertura fino a 25 cm

80 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 16 cm



ECOBIRDS VS CONCORRENTI



Base flessibile ed elastica

Base universale per ogni modello

Lunghezza dissuasore 50 cm

Larghezza base ideale anche per superfici molto strette

Base abbinabile a clips a percussione

Protezione trasversale e longitudinale (+)

Moduli sezionabili manualmente ogni 5 cm



Base rigida

Base diversa per ogni modello

Lunghezza dissuasore 33 cm

Larghezza base non consente applicazioni su superfici strette

Larghezza base non consente abbinamento a clips

Protezione solo trasversale (|)

Moduli sezionabili solo con attrezzature per taglio



MODELLI IN INOX PIÙ VENDUTI

Mod. 310


Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 14 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm





MODELLI IN INOX PIÙ VENDUTI

Mod. 313



Protezione trasversale e longitudinale
incrociata a doppia angolazione

Lunghezza base inox: 100 cm


Ideale per pannelli fotovoltaici con
inclinazioni varie

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



ALTRI MODELLI IN INOX



Mod. 301


Protezione longitudinale

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 2 cm

33 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



Mod. 302


Protezione longitudinale

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 2 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



ALTRI MODELLI IN INOX



Mod. 303


Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 8 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



Mod. 314


Protezione longitudinale ideale per pannelli fotovoltaici

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 8 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



ALTRI MODELLI IN INOX



Mod. 315



Protezione longitudinale ideale per la sommità delle persiane

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 3 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



Mod. 316


Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base inox: 100 cm

Copertura fino a 12 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli inox: 10 cm



ECOBIRDS VS CONCORRENTI




Base estremamente resistente con bordi rinforzati

Lunghezza 100 cm

Distanza fra le punte regolabile

Numerosi angoli di inclinazione degli spilli

Estrema versatilita' di installazione



Base piu' debole

Lunghezza 50 cm

Distanza fra gli spilli fissa

Ridotti angoli di inclinazione degli spilli

Possibilita' di installazione limitate



DISSUASORI ORNAMENTALI IN RAME


Mod. 603

Protezione longitudinale con doppia
fila di punte


Lunghezza base rame: 100 cm

50 + 50 punte in un metro

Lunghezza punte rame: 4 cm



DISSUASORI ORNAMENTALI IN RAME



Mod. 601


Protezione longitudinale

Fissaggio frontale

Lunghezza base rame: 100 cm

50 punte in un metro

Lunghezza punte rame: 6 cm



Mod. 602


Protezione longitudinale

Fissaggio dall'alto

Lunghezza base rame: 100 cm

50 punte in un metro

Lunghezza punte rame: 6 cm



DISSUASORI ORNAMENTALI IN LAMIERA VERNICIATA


Mod. 613

Protezione longitudinale con doppia fila di punte


Lunghezza base lamiera: 100 cm

50 + 50 punte in un metro

Lunghezza punte lamiera: 4 cm



DISSUASORI ORNAMENTALI IN LAMIERA VERNICIATA



Mod. 611



Protezione longitudinale

Fissaggio frontale

Lunghezza base lamiera: 100 cm

50 punte in un metro

Lunghezza punte lamiera: 6 cm



Mod. 612


Protezione longitudinale

Fissaggio dall'alto

Lunghezza base lamiera: 100 cm

50 punte in un metro

Lunghezza punte lamiera: 6 cm



MODELLO IN RAME PIÙ VENDUTO

Mod. 309

Protezione trasversale e longitudinale incrociata

Lunghezza base rame: 100 cm

Copertura fino a 12 cm

66 punte in un metro

Lunghezza spilli bronzo fosforoso: 10 cm

