



ECO BIRDS

**ECOBIRDS:
FÜHRENDE MARKE
BEI DER ABWEHR
VON VÖGELN**

ABWEHRNADELN

DEU



DIE MEIST VERKAUFTEN MODELLE

Mod. 304


Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 12 cm

80 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlspitzen: 11 cm





DIE MEIST VERKAUFTEN MODELLE

Mod. 311



Querschutzhaken mit doppelter
Winkellage

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 20 cm

80 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlspitzen: 11 cm





DIE MEIST VERKAUFTEN MODELLE

Mod. 306



Gekreuzter Quer- und Längsschutz
mit doppelter Winkellage

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm


Abdeckung bis 22 cm

120 Spitzen auf einem Meter

Länge Edelstahlspitzen: 11 cm



WEITER



Mod. 305



Querschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 7 cm

80 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 11 cm



Mod. 307

Längsschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm


Abdeckung bis 2 cm

40 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 11 cm



WEITER



Mod. 308



Querschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 7 cm

40 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 11 cm



Mod. 360


Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm


Abdeckung bis 8 cm

30 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 11 cm





WEITER




Mod. 312

Gekreuzter Quer- und Längsschutz
Länge Polycarbonatbasis: 50 cm
Abdeckung bis 18 cm
80 Spitzen je Laufmeter
Länge Edelstahl-nadeln: 11 cm



Mod. 350

Querschutzz mit doppelter Winkellage
Länge Polycarbonatbasis: 50 cm
Abdeckung bis 16 cm
60 Spitzen je Laufmeter
Länge Polycarbonat-Nadeln: 11 cm



IDEAL GEGEN MÖWEN

Mod. 304G


Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm


Abdeckung bis 14 cm

80 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlspitzen: 16 cm



IDEAL GEGEN MÖWEN



Mod. 306G



Gekreuzter Quer- und Längsschutz mit doppelter Winkellage

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 28 cm

120 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 16 cm



Mod. 311G


Querschutz mit doppelter Winkellage

Länge Polycarbonatbasis: 50 cm

Abdeckung bis 25 cm

80 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 16 cm



ECOBIRDS VS. KONKURRENZ



Flexible und elastische Basis

Universelle Basis für jedes Modell

Länge Abwehrnadeln 50 cm

Die Breite der Basis ist auch für sehr enge Oberflächen ideal

Mit Schlagklipps kombinierbare Basis

Quer- und Längsschutz (+)

Module, die alle 5 cm manuell getrennt werden können



Steife Basis

Unterschiedliche Basis für jedes

Modell Länge Abwehrnadeln 33 cm

Die Breite der Basis ermöglicht keine Anwendung auf schmalen Oberflächen

Die Breite der Basis ermöglicht keine Verwendung in Kombination mit Klipps

Ausschließlich Querschutz (|)

Module können ausschließlich mit Schneidwerkzeugen geschnitten werden



DIE MEIST VERKAUFTEN MODELLE AUS EDELSTAHL

Mod. 310

Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 14 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm





DIE MEIST VERKAUFTEN MODELLE AUS EDELSTAHL

Mod. 313



Gekreuzter Quer- und Längsschutz
mit doppelter Winkellage

Länge Edelstahlbasis: 100 cm


Ideal für Fotovoltaikpaneel mit
verschiedenen Neigungen

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



WEITERE



Mod. 301


Längsschutz

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 2 cm

33 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



Mod. 302


Längsschutz

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 2 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



WEITERE



Mod. 303


Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 8 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



Mod. 314


Längsschutz ideal für
Fotovoltaikpaneele

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 8 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



WEITERE



Mod. 315


Längsschutz ideal für den Oberteil von Fensterläden

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 3 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



Mod. 316


Gekreuzter Quer- und Längsschutz

Länge Edelstahlbasis: 100 cm

Abdeckung bis 12 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Edelstahlnadeln: 10 cm



ECOBIRDS VS. KONKURRENZ



Extrem widerstandsfähige Basis
mit verstärkten Kanten

Länge 100 cm

Einstellbarer Abstand zwischen
den Nadeln

Zahlreiche Neigungswinkel der
Nadeln

Extrem vielseitig bei der Installation



Schwächere Basis

Länge 50 cm

Fixer Abstand zwischen den Nadeln

Verkürzte Neigungswinkel der Nadeln

Begrenzte Installationsmöglichkeiten



ZIERABWEHRNADELN AUS KUPFER


Mod. 603

Längsschutz mit doppelter
Nadelreihe


Länge Kupferbasis: 100 cm

50 + 50 Spitzen je Laufmeter

Länge Kupfernadeln: 4 cm



ZIERABWEHRNADELN AUS KUPFER



Mod. 601



Längsschutz

Befestigung an Vorderseite

Länge Kupferbasis: 100 cm

50 Spitzen je Laufmeter

Länge Kupfernadeln: 6 cm



Mod. 602


Längsschutz

Befestigung von oben

Länge Kupferbasis: 100 cm

50 Spitzen je Laufmeter

Länge Kupfernadeln: 6 cm



ZIERABWEHRNADELN AUS LACKIERTEM BLECH


Mod. 613

Längsschutz mit doppelter
Nadelreihe


Länge Blechbasis: 100 cm

50 + 50 Spitzen je Laufmeter

Länge Blechnadeln: 4 cm



ZIERABWEHRNADELN AUS LACKIERTEM BLECH



Mod. 611

Längsschutz

Befestigung an Vorderseite

Länge Blechbasis: 100 cm

50 Spitzen je Laufmeter

Länge Blechnadeln: 6 cm

Mod. 612



Längsschutz

Befestigung von oben

Länge Blechbasis: 100 cm

50 Spitzen je Laufmeter

Länge Blechnadeln: 6 cm



DAS MEIST VERKAUFTE MODELL AUS KUPFER

Mod. 309



Gekreuzter Quer- und Längsschutz


Länge Kupferbasis: 100 cm

Abdeckung bis 12 cm

66 Spitzen je Laufmeter

Länge Phosphorbronzenadeln: 10 cm





**Die Produktpalette ECOBIRDS wurde völlig in
Italien entworfen, industrialisiert und hergestellt.**

