OSD GRUPPO ECOTECH

O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l. Campogalliano (MO)

O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l. è una società specializzata nella progettazione e nella commercializzazione di attrezzature e prodotti specifici per il settore del pest control professionale.

Proprietaria di diversi brevetti, è presente tramite distributori autorizzati in tutti i continenti con il marchio Ecobirds leader nel settore del controllo dei volatili molesti.

2000: O.S.D. Gruppo Ecotech S.r.l.

OSD conscia del fatto che la valorizzazione delle capacità individuali è un concetto fondamentale per la crescita aziendale dal 2004 ad oggi si diversifica con nuove competenze e qualifiche specializzate ampliando i settori di ricerca, produzione e commercializzazione.

2004: SA.DA. S.r.l.

2008: HI-PRO-CHEM S.r.l.

2010: A-VENTIDUE S.a.s.

2018: FERBI S.r.l.

SA. DA.

SA.DA. S.r.l. Campogalliano (MO)

SA.DA. S.r.l. è una società di design industriale ed architettura d'interni, specializzata nella progettazione, sviluppo e ingegnerizzazione del prodotto.

HI-PRO-CHEM S.r.l. Campogalliano (MO)

Hi-pro-chem srl è il maggior distributore sul territorio italiano di tecnologie innovative per il controllo e il monitoraggio nella filiera alimentare degli infestanti.

A-VENTIDUE S.a.s. Carpi (MO)

A-Ventidue S.r.l. è una società alimentare impegnata nella produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena, nella commercializzazione di vini e specialità tradizionali.

FERBI S.r.l. Mosciano Sant'Angelo (TE)

FERBI, società totalmente controllata da Hi-pro-chem è un'industria chimica specializzata nello sviluppo e produzione di Biocidi e disinfettanti.

IN EVIDENZA COVID-19

Il nostro gruppo è impegnato nell'emergenza COVID-19 e tutto lo staff tecnico è alla costante ricerca dei prodotti e delle attrezzature necessarie atte a garantire il proseguimento delle attività. I nostri consulenti e il nostro ufficio regulatory sono a disposizione dell'unità di crisi per la definizione dei protocolli di sicurezza.

DPI

ATTREZZATURE

DETERGENTI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. FFP2010

Mascherine per la protezione delle vie respiratorie classe FFP2 secondo lo standard UNI EN 149:2001.
DPI necessario per tutti i lavoratori impegnati nel settore industriale, negli uffici, nei negozi e in tutte le situazioni dove è problematico mantenere il distanziamento sociale.

Art. W3300

Maschera semi-facciale con filtro centrale resistente agli elementi tossici e del tutto antiallergica (conforme alla norma EN 140).
Si compone di un particolare sistema di portavalvole e portafiltri.
Ideale per i lavori di disinfestazione e disinfezione.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH

Art. 19MASK005



Mascherina lavabile e riutilizzabile per la protezione facciale, taglie da adulto e da bambino.
Le mascherine colorate sono realizzate con 4 strati di tessuto impermeabile, TNT multistrato, Polipropilene idrorepellente e traspirante.
Le maschere sono tascabili, si possono piegare e non sono ingombranti.
Il design grazie alla forma anatomica consente un ottimo comfort anche se indossate per lungo tempo.
Le mascherine filtranti facciali sono destinate all'uso da parte della collettività e non sono destinate all'utilizzo in ambiente lavorativo o sanitario. Disponibili in quattro colori.

ATTENZIONE! La mancanza di certificazioni specifiche le indica per un utilizzo esclusivamente destinato alla cittadinanza mantenendo in essere tutte quelle accortezze, inclusa la distanza di almeno 1 metro, dalle altre persone.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. 08840MED

Visiera protettiva regolabile in policarbonato trasparente per lavori di giardinaggio e cura del verde.
Protegge il volto dell'operatore dall'impatto con residui di lavorazione, garantendo al contempo anche una buona aerazione.
La visiera 08840 è conforme alla Norma EN 166:2001 per DPI ad uso industriale contro le particelle ad alta velocità e media energia di impatto, e può essere sanifica e riutilizzata.

Art. 197031

Visiera con schermo trasparente per la protezione del viso realizzata secondo lo standard UNI EN 166:2004. Le generose dimensioni dello schermo consentono agli operatori di operare in totale sicurezza anche indossando una semplice mascherina di tipo chirurgico. La visiera è sorretta ed imperniata lateralmente ad un supporto frontale imbottito, che le consente la rotazione aumentando il comfort anche in caso di utilizzo prolungato.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. W1100

Innovativo DPI con calotta antiurto con taglia regolabile e con tecnologia a pressione positiva di aria filtrata. Realizzata secondo lo standard UNI EN 12941+A2TH1P.
I due filtri ad alta efficienza contro spore, micro particelle, batteri e virus (protezione P3) e l'aerazione a flusso continuo lo indicano come partner ideale per tutti gli operatori dell'industria privata e sanitaria. Particolarmente indicato per gli ospedali, pronto soccorso e sale ricevimento di pazienti con patologie influenzali.
La maschera automatica è dotata di batterie al litio con autonomia di 8 ore e genera un flusso d'aria filtrata di 170 l/min.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH

Art. NW390010

Guanto monouso in lattice ambidestro di colore naturale con polvere anallergica per agevolare l'infilatura della mano.
Indicato per interventi di precisione con rischi minori (categoria 1).
Realizzati secondo lo standard UNI EN 420.

Art. NW390016

Guanto monouso in lattice ambidestro di colore naturale senza polvere.
Indicato per interventi di precisione con rischi minori (categoria 1).
Realizzati secondo lo standard UNI EN 420.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. NW393020

Guanto monouso in nitrile ambidestro di colore naturale. Indicato per interventi di precisione con rischi minori. Realizzati secondo lo stardard EN ISO 374-1EN 2016; EN ISO 374-5:2016; TYPE B. Indicati per proteggere l'utilizzatore dal contatto con prodotti chimici e microrganismi. Adatti anche per l'ambito alimentare.

Art. NW337058

Guanto in nylon rivestito di gomma poliuretanica ideale per lavori di precisione. Particolarmente confortevole si adatta alla conformazione della mano e fascia il polso per mezzo della tessitura elastica. Il guanto è stato fabbricato secondo lo standard EN 420 e EN 388 per proteggere l'utilizzatore dai rischi meccanici (categoria 2) come l'abrasione e il taglio.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. NW550010

Calzari copriscarpa ambidestri, monouso, realizzati in pvc con elastico alla caviglia. Massima aderenza e tenuta al piede, dispositivi di protezione ideonei in ambito medico, sanitario, ospedaliero e nelle aziende alimentari in generale, dove è richiesta una maggiore protezione antibatterica.

Art. KS6063

Coprisuola professionale realizzato in gomma poliuretanica lavabile ed antiscivolo. Progettati per adattarsi rapidamente a tutte le calzature incluse quelle DPI. Consentono agli utenti di accedere in ambienti sterili senza la necessità di rimuovere le proprie calzature, proteggendo la pavimentazione interna da eventuali residui presenti sulle suole. Taglie da 25,5 a 33,8 cm.

DPI

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Art. NW494060

Tuta protettiva monouso realizzata in tessuto TNT con cappuccio secondo gli standard EN 13982-1:2004 + A1:2010; EN 13034:2005 + A1:2009 (categoria III tipo 5/6). Ideale per tutte le attività che necessitano di proteggere l'individuo da composti chimici, particelle fini, batteri o virus. La membrana protettiva con cui è realizzata la tuta assicura un'ottima protezione dalle particelle maggiori di un micron.

Art. NW494066

Camice monouso realizzato secondo gli standard UNI EN 13795:2019 in tessuto TNT con zip o bottoni automatici, categoria di rischio 1.
Ideale per visitatori e operatori impegnati occasionalmente nella filiera alimentare e sanitaria per proteggere il proprio abbigliamento da eventuali contaminazioni.

DPI

Art. AT3000

www.hoxy.it

Attrezzatura nebulizzante aerosol con base rotante a 360°, che consente l'erogazione di prodotto disinfettante saturando l'ambiente secondo dimensioni preventivamente stabilite. Ideale per la sanificazione degli ambienti ad alta frequenza, uffici, camere d'albergo, ambulatori, studi medici, negozi, ristoranti e magazzini. L'attrezzatura è programmabile da 0,5 a 2 ml di emulsione per metro cubo su volumi compresi fra 0 e 1000 mc. Dimensioni della particella nebulizzata da 7 a 20 micron programmabile. L'attrezzatura si attiva e si ferma autonomamente alla saturazione della volumetria pre-impostata.

Art. AT1000

Attrezzatura nebulizzante a batteria in grado di erogare particelle acquose comprese tra 10 e 20 micron ad una pressione di 138 bar. Il nebulizzatore è adatto a erogare sotto forma ULV prodotti insetticidi, disinfestanti e disinfettanti in ambienti interni e sensibili da trattare contro la presenza di virus, batteri e artropodi.
Ideale per gli abitacoli delle automobili e dei camion, ideale anche per la disinfezione mirata nelle industrie alimentari, uffici e luoghi di aggregazione. Utile per fare trattamenti di disinfezione nei banchi delle reception, casse dei supermercati, scaffali, carrelli e tutti gli oggetti sottoposti a diretto contatto con le mani.

ATTREZZATURE

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. AT5000

Atomizzatore professionale ULV per la nebulizzazione a freddo di prodotti disinfettanti. L'atomizzatore distribuisce perfettamente prodotti in emulsione acquosa con particelle variabili fra 20 e 400 micron e una potenza d'azione fino a 30 metri di distanza. Il serbatoio da 6 litri consente di saturare locali e ambienti anche di grande metratura. Il tubo flessibile lo rende particolarmente indicato per la disinfezione delle superfici come banchi bar, tavoli, sedie, banchi reception, casse dei supermercati, carrelli, bancali e merci in arrivo. Ideale per un uso quotidiano e continuativo nelle logistiche delle industrie alimentari, negli autobus, nei negozi e in tutte le situazioni a forte aggregazione.

Art. AT8500

Micronizzatore elettrico 220V ULV con 1.400 W di potenza, è in grado di nebulizzare particelle comprese tra 9 e 49 micron. AT8500 è un nebulizzatore aerosol U.L.V. (Ultra Low Volume). Potente, efficace e estremamente maneggevole grazie alle limitate dimensioni e all'impugnatura ergonomica. Non macchia i muri e non lascia residui. Utile per nebulizzare prodotti insetticidi, disinfestanti e disinfettanti in ambienti interni e sensibili da trattare contro la presenza di virus, batteri e artropodi.

ATTREZZATURE

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. STEAM010

STEAM010 è un apparecchio per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti che utilizza solo acqua di rubinetto, senza disinfettanti chimici. Progettato e costruito interamente in Italia. É ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, cabine, studi, centri estetici, automobili. Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un facile utilizzo anche in spazi limitati. La tecnologia brevettata Over Heated Chamber genera, all'interno dell'erogatore, un vapore saturo, secco e surriscaldato che raggiunge in uscita una temperatura fino a 180°C in grado di uccidere fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore. La disinfezione avviene quindi senza contatto perché il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm.

Art. CIMEX

Cimex Eradicator è un apparecchio che offre un metodo ecologico per l'eliminazione delle cimici.
I test di laboratorio e sul campo mostrano che il flusso di vapore secco surriscaldato, generato da Cimex Eradicator, è in grado di eliminare il 100% delle uova e una percentuale estremamente significativa degli insetti in movimento in un unico passaggio.

ATTREZZATURE

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. WH7PROFFX

La pompa irroratrice a tracolla da 7 litri con batteria intercambiabile ha delle prestazioni molto elevate e massimo comfort. È studiata per assistere l'operatore durante la disinfezione tramite l'erogazione di prodotti in emulsione acquosa. Ideale per effettuare disinfezioni su bancali, merci in arrivo, muletti, pavimentazioni, porte e tutto quanto a rischio contaminazione. La batteria Li-on da 3400 mAh con indicatore di carica e microprocessore elettronico permette un'erogazione calibrata e costante del prodotto. Autonomia 3 ore, serbatoio 7 litri, velocità di erogazione 2 l/min.

Art. WH12PROFRX

WH12PROFRX è una pompa spalleggiata dalle alte prestazioni e massimo comfort. Studiata per assistere l'operatore sotto il punto di vista funzionalità e leggerezza questa pompa è l'attrezzatura ideale per la disinfestazione con prodotti in emulsione acquosa. Dotata di lancia telescopica, spallacci comfort, manico tipo trolley su una struttura molto ergonomica. Motorizzata con pompante elettrico alimentato a 12V e batteria Li-on da 3400 mAh con indicatore di carica e microprocessore elettronico che garantiscono l'erogazione calibrata e costante del liquido. Autonomia 8 ore, serbatoio 12 litri, velocità di erogazione 2,2 l/min.

ATTREZZATURE

Art. HPRAIRCATE2

Ionizzatore portatile al plasma. Il dispositivo funziona secondo il principio degli ionizzatori al plasma ed è paragonabile a quello dei generatori di ozono. L'aria che passa attraverso lo ionizzatore è soggetta ad una scarica di luminescenza che genera una fissione fra l'ossigeno e gli atomi liberi all'interno dello stesso plasma. Gli agenti inquinanti presenti nell'aria, come virus, batteri e muffe sono soggetti ad una degradazione ossidativa.
Lo ionizzatore è ideale per essere posizionato all'interno della stanza anche con la presenza di persone. Ideali per ristoranti, ospedali, appartamenti, abitazioni private, uffici ecc. Ideali per dimensioni fino a 90 mc.

Art. 16624S Art. 16624M

Barriera protettiva realizzata in polietilene o policarbonato per proteggere i banchi alimentari, le reception, le scrivanie, i tavoli da ristorazione da gocce e spruzzi. La barriera è disponibile in due diverse misure:
- 50 x h 100 cm (16624S)
- 80 x h 140 cm (16624M)

Il pannello è lavabile e sostituibile e si regge su piedi di sostegno in alluminio 29 x 8,5 x h 6,1 cm

ATTREZZATURE

Art. S9011

Specifica pinza professionale per la raccolta di oggetti che non si desidera far entrare in contatto con le mani. Ideale per oggetti contaminati o infetti, ratti morti, etc. Utilizzabile a distanza secondo la lunghezza della pinza (70 cm), regolabile tramite l'apposita manopola meccanica che chiude le ganasce.
Disponibile anche in versioni con lunghezza massima 40 cm, 100 cm e 150 cm.

Art. 19ZERB010

Zerbino igienizzante da posizionarsi all'entrata degli uffici, dei locali, dei negozi e di tutte le attività interessate dall'entrata dei clienti. Lo stesso zerbino può essere utilizzato anche in ambito privato. La conformazione del prodotto implica l'inserimento di un liquido disinfettante all'interno di una vasca dotata di speciali spazzole, che avvolgono la suola delle scarpe parzialmente immerso nello stesso liquido disinfettante igienizzando la calzatura. La seconda sezione è stata predisposta per asciugare la suola e quindi evitare di bagnare e sporcare il pavimento.

ATTREZZATURE

Art. 19DISP035

Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di fotocellula per l'erogazione automatica del prodotto. Le mani sono la principale via di trasmissione di microbi nella vita comune e durante le procedure assistenziali. Questo dispenser consente di erogare il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione di erogazione. È dotato di un serbatoio universale per la ricarica ed è strutturato per essere posizionato sia su una colonnina con piantana che direttamente a parete predisponendo in tal modo aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai propri clienti e ai propri operatori la massima sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione a batteria, colonnina regolabile in altezza, possibilità di personalizzazione con logo cliente.

ATTREZZATURE

Art. 19DISP036

Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di fotocellula per l'erogazione automatica del prodotto. Le mani sono la principale via di trasmissione di microbi nella vita comune e durante le procedure assistenziali. Questo dispenser consente di erogare il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione di erogazione. È dotato di un serbatoio universale per la ricarica e fa parte integrante del kit con la piantana in dotazione per predisporre in tal modo aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai propri clienti e ai propri operatori la massima sicurezza contro pericoli di contaminazione. Alimentazione a batteria con 4 pile mezza torcia.

ATTREZZATURE

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. 19DISP030

Dispenser di gel disinfettante o detergente dotato di fotocellula per l'erogazione automatica del prodotto. Le mani sono la principale via di trasmissione di microbi nella vita comune e durante le procedure assistenziali. Questo dispenser consente di erogare il prodotto solo avvicinando le mani alla postazione di erogazione. È dotato di un serbatoio universale per la ricarica ed è strutturato per essere posizionato sia su una colonnina con piantana che direttamente a parete predisponendo in tal modo aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai propri clienti e ai propri operatori la massima sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione con 4 batterie mezza torcia, piantana fissa.

Art. 19DISP033

Dispenser di gel disinfettante o detergente per mani dotato di fotocellula per l'erogazione automatica del prodotto. Le mani sono la principale via di trasmissione di microbi nella vita comune e durante le procedure assistenziali. Questo dispenser consente di erogare il prodotto avvicinando le mani sotto alla postazione di erogazione. È dotato di un serbatoio universale per la ricarica ed è strutturato per essere posizionato sia su una colonnina con piantana che direttamente a parete predisponendo in tal modo aree specifiche di igienizzazione o detergenza delle mani. Ideale per qualsiasi tipo di attività che vuole garantire ai propri clienti e ai propri operatori la massima sicurezza contro pericoli di contaminazione.
Alimentazione con 4 batterie stilo 1,5 V

ATTREZZATURE

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. 19TERM050

Termometro infrarossi frontale a distanza. Il thermoscanner manuale è un termomentro destinato alla misurazione della tempertura del corpo umano. È da utilizzarsi per accelerare la misurazione della temperatura, per limitare le entrate nei negozi, nei locali, negli uffici, negli stabilimenti a persone potenzialmente infette da forme influenzali. Particolarmente semplice e versatile consente anche a personale non formato di effettuare le misurazioni.

ATTREZZATURE

OSD GRUPPO ECOTECH

Art. HPR3500

Detergente igienizzante. Agisce in profondità rimuovendo i residui organici da piani di lavoro, arredamenti e attrezzature, grazie alla sua formula con perossido d'idrogeno. Indicato per l'igiene quotidiana e prevenzione da COVID-19 in: ristoranti, hotel, supermercati, uffici e comunità. Ideale per: scrivanie, banchi da lavoro, banchi da taglio, banchi reception, mobili e suppellettili, arredamento e superfici a rischio di contaminazione per contatto. Favorisce il ripristino della lucentezza di superfici inox, vetro e ceramica come nuove. È approvato per i piani di pulizia a norma Haccp. Erogare il prodotto tal quale sulle superfici e strofinare con panni di carta monouso: non necessita di risciacquo.

DETERGENTI

Art. HPR2369-1

Art. HPR2369

Disinfettante battericida emulsionabile concentrato da diluire in emulsione acquosa in percentuale compresa fra 1 e 4% a seconda del campo di applicazione.
Il prodotto è largamente impiegato ove sia richiesta una efficace azione germicida e disinfettante.
Ideale per alberghi, ristoranti, ospedali, industrie alimentari in genere, cliniche, ambulatori, sale d'aspetto, corridoi, mense.
Particolarmente indicato anche per trattamenti specifici nelle industrie nelle quali è necessaria una azione disinfettante e detergente delle superifici, dei macchinari e degli attrezzi.
Registrazione al Ministero della Salute numero 2050.

DETERGENTI

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Art. HPR2700

Art. HPR2705

Detergente idroalcolico liquido neutro, concentrato per l'igiene delle mani.
La speciale composizione con alto contenuto di glicerina lo rendono indicato per lavaggi frequenti prevenendo irritazioni cutanee, arrossamenti e screpolature della pelle.
Indicato all'interno delle strutture pubbliche, scuole, uffici, ospedali, cliniche, negozi, ambienti alimentari, supermercati, dove è necessario mantenere un elevato standard di pulizia delle mani.
Non necessita di risciacquo e può essere utilizzato con i dosatori automatici.
Composizione: Alcool 70%, Glicerina, Olio Essenziale di Menta Piperita.

DETERGENTI

DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI 19

ATTENZIONE! DALL'11 MARZO 2020 I DPI, LE MASCHERINE, I GUANTI, LE TUTE E TUTTO QUANTO RELATIVO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA FILIERA SANITARIA, ALIMENTARE, LOGISTICA, PRODUTTIVA ED AGLI OPERATORI IMPEGNATI NELLA SANIFICAZIONE

www.dpi19.it

OSD GRUPPO ECOTECH

OSD gruppo Ecotech S.r.l.
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059526595
Fax +39 059527867
info@osdgroup.it
www.osdgroup.it