RODENT

PIÈGES ET STATIONS DE DÉRATISATION

FRA

ECO RODENT

Pour chaque exigence, une forme, un style, et une couleur spécifiques



OSD GRUPPO ECOTECH HPC

O.S.D. gruppo Ecotech
est engagé depuis plus d'une décennie dans le développement, la recherche et la production d'équipements spécifiques pour le contrôle des rongeurs.

La ligne Ecorodent est née du besoin, souligné à plusieurs reprises par les opérateurs du secteur, d'utiliser des outils professionnels garantissant qualité et sécurité pendant les activités de dératisation.

La synergie entre OSD et les sociétés du groupe, soutenues par des tests techniques réalisés sur le terrain et coordonnés par des professionnels expérimentés, a permis de développer différents types de modèles parfaits pour chaque exigence et application.

ECO RODENT

DESIGN ET PRATICITÉ

Le modèle 9300 d'Ecorodent compte plus de 2 millions d'exemplaires vendus dès son lancement sur le marché, il est considéré comme le produit d'excellence pour la dératisation professionnelle.

Sa forme particulière avec coupe trapézoïdale le place entre les distributeurs d'appât rodenticide les plus prisés dans des contextes où l'esthétique, l'encombrement et la praticité sont une prérogative fondamentale.

L'idéal pour les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, les immeubles en copropriété et les habitations civiles, ainsi que les hôpitaux. Il dispose d'une serrure avec clé spéciale de sécurité inviolable.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9300

RODENT

PLUS GRANDE SÉCURITÉ ET UTILISATION INTENSIVE

Le modèle 9480 d'Ecorodent a été conçu sur un concept d'élégance et de design déjà mis en évidence sur le modèle trapézoïdal et en plastique, ce qui en augmente la résistance pour une utilisation plus intensive et sécurisée.

Entièrement fabriqué en tôle galvanisée et peinte à chaud, il met immédiatement en valeur ses plus grandes caractéristiques et qualités telles que la solidité et la fiabilité.

Idéal pour l'élevage d'animaux libres en plein air, pour les chenils, les zones de passage fréquent, les écoles, les crèches et les zones sujettes à des manipulations inopportunes. Il est équipé d'une serrure avec clé spéciale qui en augmente la sécurité en évitant des contacts accidentels avec le rodenticide.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9480

RODENT

CLASSIQUE ET POLYVALENT

Le modèle 9310 d'Ecorodent reflète un genre « classique », mais repensé avec des modifications ad hoc qui rendent la station polyvalente et adaptable à un large éventail d'applications, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Équipé d'un grand compartiment pour appât rodenticide, il est prévu pour pouvoir contenir en toute sécurité même un grand piège à ressort.

Adapté aux applications extérieures, il est fabriqué en plastique solide et antichoc, résistant aux agents atmosphériques et équipé d'une serrure ouvrable seulement avec clé spéciale qui en augmente la sécurité.
Idéal pour des contextes urbains, des immeubles en copropriété, des élevages et des industries manufacturières.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9310

ECO RODENT

MULTI STATIONS, DOUBLE CONTRÔLE

Le modèle 9850A d'Ecorodent anticipe l'arrivée des multi stations sur le marché professionnel, et qui ont poussé la recherche vers des articles plus sophistiqués, capables de regrouper en un seul modèle la possibilité de contrôler différentes espèces de ravageurs.

Conçue pour permettre une procédure appropriée de lutte et contrôle des rongeurs tout en limitant les insectes rampants, cette station est équipée de deux compartiments indépendants pour placer un appât rodenticide et un piège à colle.

Idéal pour l'industrie alimentaire et particulièrement utile aussi pour les dépôts, les bureaux, les entrepôts et les structures hospitalières. Il dispose d'une serrure avec clé spéciale qui en augmente la sécurité.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9850A

ECO RODENT

DESIGN INNOVANT ET DISCRÉTION

Les modèles 9800T et 2210T d'Ecorodent ont été développés avec un design exclusif, unique, idéal pour la dératisation professionnelle et caractérisé par une polyvalence considérable même dans les contextes les plus exigeants.

La taille en forme de « T », bien que particulièrement généreuse et développée, permet un positionnement stratégique et mince, limitant les impacts accidentels.

Ces stations fabriquées en plastique solide sont idéales pour les traitements de dératisation dans les centres urbains, dans des lieux publics et où il y a beaucoup de foule, mais elles conviennent également à l'industrie alimentaire, au secteur agricole, aux décharges, aux campings, aux gares ferroviaires et maritimes.
Elles disposent d'une serrure avec clé spéciale qui en augmente la sécurité en évitant des contacts accidentels avec le rodenticide.

Mod. 9800T

Mod. 2210T

ECO RODENT

« EASY CHECK » LES DÉTAILS AU-DELÀ DE LA TRANSPARENCE

Le modèle 9805T d'Ecorodent est un exemple typique de comment le développement des processus professionnels devrait être lié au produit, au sens propre, et à son application.
Depuis 2005, OSD propose la ligne de produits « easy check », la première dans l'ordre du temps ayant été introduite sur le marché, et la première née spécifiquement pour l'industrie alimentaire.

Les modèles « easy check » d'Ecorodent, entièrement réalisés en plastique transparent, ont immédiatement impliqué les responsables qualité et les auditeurs spécialisés, et sont devenus très tôt une exigence fondamentale de plus en plus demandée dans le domaine de l'HACCP.

OSD GRUPPO ECOTECH HPC

Mod. 9805T

RODENT

PIÈGES ET COLLES

Le modèle 9421 d'Ecorodent est un piège spécifique, entièrement réalisé en tôle galvanisée, pour la capture multiple de rongeurs de petite taille.
Équipé de deux entrées et de pièges relatifs, il permet de capturer des animaux sans aucune chance de s'en sortir.

Le modèle 9500 d'Ecorodent est une tablette unique en son genre, fabriquée à partir d'un carton robuste avec trois pistes de colle parallèles.
La piste centrale – à laquelle on a ajouté un appât alimentaire, attirant et olfactif – améliore ses performances par rapport aux pièges à colle standards présents sur le marché.

La couche de colle qui crée une grande surface visqueuse est capable de piéger les rongeurs et les insectes rampants.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9421



ECO RODENT

DÉTAILS ET SYNERGIES

Le modèle 9315 d'Ecorodent représente une station qui met en valeur la recherche de l'optimisation des performances. En effet, ce modèle intègre en soi plusieurs modèles en les combinant entre eux.
La station peut être utilisée aussi bien comme station d'empoisonnement que comme trappe pour capturer les rongeurs, en combinaison au modèle 9012 d'Ecorodent.

La transparence du couvercle permet de vérifier immédiatement toute capture et donc une surveillance rapide même par du personnel non spécialisé.
La languette du piège à ressort indique, par l'intermédiaire de sa couleur rouge évidente ou pas évidente, à son tour toute capture éventuelle.

La station dispose d'une serrure avec clé spéciale qui garantit la sécurité et évite tout contact accidentel avec le piège qu'elle contient, ainsi que toute manipulation inopportune.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9315

ECO RODENT

POLYVALENCE ET INNOVATION

Le modèle 9305 d'Ecorodent, en version avec coupe trapézoïdale « easy check », réalisé en plastique transparent, permet le positionnement à l'intérieur d'un petit bac adhésif spécifique.

Le petit bac adhésif modèle 9575 d'Ecorodent est réalisé en matériau thermoformé et contient une couche de colle qui peut également piéger des rongeurs de grosse taille.

La station dispose d'une serrure avec clé spéciale qui garantit la sécurité et évite tout contact accidentel avec le piège qu'elle contient, ainsi que toute manipulation inopportune.

OSD HPC GRUPPO ECOTECH

Mod. 9305

RODENT

OSD
GRUPPO ECOTECH
HPC

RODENT

LEADING BRAND IN RODENT CONTROL

ECORODENT EST UNE MARQUE DE OSD GRUPPO ECOTECH

RODENT