




EDO RODENT[®]

TRAPPOLE E POSTAZIONI PER LA DERATTIZZAZIONE

ITA



Per ogni esigenza, la sua forma, il suo stile, il suo colore



OSD gruppo Ecotech è una realtà industriale rivolta agli operatori professionali del settore Pest Control.

Le linee produttive sviluppate nel corso degli anni hanno consentito a OSD gruppo Ecotech di posizionarsi fra le aziende leader nella produzione di sistemi ed attrezzature per il controllo dei volatili e dei roditori. I marchi ECOBIRDS® ed ECORODENT® sono distribuiti in tutta Europa, Nord Africa, USA svolgendo un ruolo primario nel rispetto del benessere animale.

OSD gruppo Ecotech, propone parte della nuova gamma ECORODENT® sviluppata in sinergia con i professionisti PCO nel nuovo ruolo di partner tecnici. La collaborazione fra progettisti e operatori sul campo ha permesso ai designer di migliorare le performance dei prodotti finalizzandoli verso il concetto di multifunzione.

I nuovi modelli ECORODENT® saranno in grado di svolgere più ruoli “trasformandosi”, secondo le esigenze del cliente, in trappole o postazioni di avvelenamento. Ideali per il loro ricercato design ad ogni tipologia di ambientazione consentono di servire i clienti industriali e privati.

I modelli ECORODENT® sono tutti ideati, progettati, sviluppati ed industrializzati da professionisti esperti nel controllo dei roditori.



MAGGIOR SICUREZZA E USO GRAVOSO

Il modello 9480 di Ecorodent® si sviluppa sul concetto di eleganza e design già evidenziato sul modello a trapezio in plastica, aumentandone la resistenza per un uso più gravoso e sicuro.

Totalmente realizzato in lamiera zincata e verniciata a caldo, mette immediatamente in mostra le sue maggiori caratteristiche e doti come la robustezza e l'affidabilità.

Ideale per allevamenti con animali liberi, canili, zone di forte passaggio, scuole, asili ed aree sensibili a potenziali manomissioni. È dotato di una serratura con chiave speciale che ne aumenta la sicurezza, evitando accidentali contatti con il rodenticida.

Mod. 9480



HACCP



ALIMENTARE



INDUSTRIA



PRIVATO



INTERNO



ESTERNO



RODITORI

CLASSICO E POLIVALENTE

Il modello 9310 di Ecorodent® rispecchia un genere “classico” con rivisitazioni opportune che rendono la postazione versatile e duttile per molteplici applicazioni, sia per l'utilizzo in ambienti esterni che interni.

Dotato di un ampio alloggiamento per l'esca rodenticida, è predisposto per ospitare in totale sicurezza anche una trappola a scatto di ampie dimensioni.

Indicato per applicazioni all'esterno, è realizzato in robusta plastica antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed è dotato di una serratura apribile solamente con una speciale chiave che ne aumenta la sicurezza.

Ideale per contesti urbani, condomini, allevamenti e industrie manifatturiere.

Mod. 9310



HACCP



ALIMENTARE



INDUSTRIA



PRIVATO

INT

INTERNO

EXT

ESTERNO



RODITORI


DETTAGLI E SINERGIE

Il modello 9315 di Ecorodent® rappresenta una postazione che mette in risalto la ricerca dell'ottimizzazione delle prestazioni integrando più modelli fra loro. La postazione è utilizzabile come trappola per la cattura dei roditori, abbinandola al modello 9012 di Ecorodent®.

La trasparenza del coperchio consente l'immediata verifica di eventuali catture e quindi un rapido monitoraggio anche da parte di personale non esperto. L'evidenza o meno del colore rosso della lingua della trappola a scatto indica a sua volta l'eventuale cattura.

La postazione è dotata di una serratura con chiave speciale che garantisce la sicurezza ed evita accidentali contatti con la trappola in essa contenuta ed eventuali manomissioni.

Mod. 9315



HACCP



ALIMENTARE



GREEN - BIO



INDUSTRIA



PRIVATO




INTERNO



RODITORI

ISTRUZIONI PER L'ABBINAMENTO CON TRAPPOLA 9012 THOR-XL



Posizionare l'esca virtuale sull'apposito supporto (**Figura 1**) e la trappola a scatto con il fronte in corrispondenza dell'apposita tacca (**Figura 2**). Una volta che la trappola è in posizione, premere sulla parte posteriore della stessa fino al completo bloccaggio (**Figure 3 e 4**). Ora la trappola è armata (**Figura 5**) e si può richiudere il contenitore.

Se la trappola è armata ed attiva, sarà visibile la linguetta rossa della stessa (**Figura 6**). In caso contrario la trappola è scattata, quindi bisogna verificarne lo stato, rimuovere l'eventuale cattura o semplicemente riarmarla.

⚠ NON ARMARE LA TRAPPOLA FUORI DAL CONTENITORE

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA TRAPPOLA 9012 THOR-XL



Con la trappola a scatto CHIUSA (**Figura 1**), aprire l'apposito alloggiamento per l'attrattivo ruotandolo in senso antiorario (**Figura 2**). Dopo averlo rimosso (**Figura 3**), posizionare lo specifico attrattivo all'interno dell'alloggiamento (**Figura 4**). Ricollocare il contenitore dell'attrattivo nell'apposito foro e chiudere girando in senso orario (**Figura 5**). A questo punto, la trappola può essere armata in sicurezza (**Figura 6**).

⚠ TUTTE LE OPERAZIONI VANNO EFFETTUATE CON LA TRAPPOLA CHIUSA (NON ARMATA)

MULTIPOSTAZIONI, DOPPIO CONTROLLO

Il modello 9855A di Ecorodent® anticipa l'entrata delle multi-postazioni sul mercato professionale che hanno spinto la ricerca verso articoli più sofisticati in grado di convogliare in un unico modello la possibilità di controllare più specie di infestanti.

Ideata per consentire una corretta procedura di controllo dei roditori contemporaneamente al controllo degli insetti striscianti, questa postazione è dotata di due alloggiamenti indipendenti fra loro per collocare l'esca rodenticida e una trappola collante.

Ideale per l'industria alimentare e particolarmente utile anche per depositi, uffici, magazzini e strutture ospedaliere. È dotato di una serratura con chiave speciale che ne aumenta la sicurezza.

Mod. 9855A



HACCP



ALIMENTARE



GREEN - BIO



INDUSTRIA



PRIVATO



INTERNO



SCARAFAGGI



RODITORI

TRAPPOLE E COLLE

Il modello 9421 di Ecorodent® è una trappola specifica, realizzata completamente in lamiera zincata, per la cattura multipla di roditori di piccola taglia.


Dotata di due entrate e relativi trabocchetti, consente di catturare gli animali senza nessuna possibilità di uscita.

Il modello 9500W di Ecorodent® è una esclusiva tavoletta realizzata in robusto cartoncino dotata di colla che ne migliora le prestazioni rispetto alle normali trappole collanti in commercio.

Lo strato di colla, che crea un'ampia superficie viscosa, è in grado di intrappolare i roditori e gli insetti striscianti.

Mod. 9421






Il modello 9422 di Ecorodent® è una trappola specifica, realizzata completamente in lamiera zincata, per la cattura multipla di roditori di piccola taglia.

Dotata di due entrate e relativi trabocchetti, asportabili per una rapida pulizia, consente di catturare gli animali senza nessuna possibilità di uscita.

Le sue dimensioni particolarmente contenute le consentono di essere facilmente posizionabile anche nei punti più angusti e difficilmente raggiungibili.

Mod. 9422







LEADING BRAND IN RODENT CONTROL



ECORODENT® È UN MARCHIO OSD GRUPPO ECOTECH



OSD gruppo Ecotech S.r.l.
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059526595
Fax +39 059527867
info@osdgroup.it
www.osdgroup.it