

Dismate **PE**

ITA

DISMATE CONFUSIONE SESSUALE



*Dis***mate**

PE



Management by confusion!

-  % Prevenzione
-  % Monitoraggio
-  % Trattamento chimico

DISMATE PE guarda verso il futuro



DISMATE PE è un metodo ecosostenibile di controllo degli infestanti.

DISMATE PE si integra facilmente nei nuovi protocolli rilasciati per le industrie alimentari, dove si tende a ridurre drasticamente l'uso di sostanze chimiche.

Dal 1995 ad oggi l'utilizzo di sistemi integrati a basso impatto ambientale hanno permesso una riduzione dei trattamenti chimici di oltre il 50%.

DISMATE PE è:

- **Biologico**
- **Ecosostenibile**
- **Affidabile**
- **Garantito**



Il principio della confusione sessuale prevede il rilascio di elevate quantità di feromone fino alla saturazione dell'ambiente.

La strategia è ideata per creare delle false tracce e mascherare completamente i segnali naturali emessi dalle femmine, le quali non vengono individuate dai maschi.


Si ottiene in tal modo una riduzione degli accoppiamenti, delle ovodeposizioni e la conseguente diminuzione degli individui adulti.

L'obiettivo "trap-shutdown" (zero catture) è raggiunto.



**DISMATE PE è presente sul mercato da oltre quindici anni.
L'esperienza maturata con prove e studi effettuati direttamente sul campo ne hanno migliorato qualità ed efficacia.**

Il grafico dimostra un caso studio, durato 3 anni, relativo ad un area particolarmente colpita da infestazione di Ephestia Kuheniella.



DISMATE PE nelle industrie alimentari è applicabile ai seguenti lepidotteri:

- *Plodia interpunctella*
- *Ephestia kuheniella*
- *Ephestia elutella*
- *Cadra cautella*
- *Cadra figulilella*

DISMATE PE è utilizzabile nei seguenti settori di produzione e stoccaggio:

- Farina, cacao, tabacco, frutta secca, etc

DISMATE PE è un prodotto autorizzato

Prodotto Biocida (PT19) n°: IT/2021/00738/AUT

La confusione sessuale per il controllo degli infestanti è soggetta alla direttiva biocidi, pertanto i prodotti, per il loro utilizzo, necessitano della specifica autorizzazione.



HPR2560R



HPR2560G



HPR2560V



HPR2560B



DISMATE PE è composto da specifici erogatori rilevabili al metal detector a rilascio calibrato della durata media garantita di 90 giorni.

Realizzati in quattro colori che rappresentano le stagioni, sono facilmente individuabili ed utilizzabili anche integrati ad altri sistemi di monitoraggio.

Codice:	Descrizione:
HPR2560R	KIT DISMATE DISPENSER ROSSO
HPR2560G	KIT DISMATE DISPENSER GIALLO
HPR2560V	KIT DISMATE DISPENSER VERDE
HPR2560B	KIT DISMATE DISPENSER BLU

Confezione: 1 kit composto da 5 dispenser, 5 fascette e 5 supporti HPR185DIS

RICAMBI E ACCESSORI CORRELATI ALL'ARTICOLO HPR2560:

Codice:	Descrizione:	Confezione:
HPR2565R	Dismate dispenser rosso	5+5 fascette
HPR2565G	Dismate dispenser giallo	5+5 fascette
HPR2565V	Dismate dispenser verde	5+5 fascette
HPR2565B	Dismate dispenser blu	5+5 fascette
HPR1107	Supporto specifico	30
HPR185DIS	Supporto specifico	10



Esempio installazione*

Stabilimento: 80 x 60 x h 4 m


Superficie: 4800 m²

Volume: 19200 m³

Numero erogatori: 48

Resa: 400 m³/erogatore

Numero erogatori anno: 192



*** Il presente schema che rappresenta l'applicazione ideale del prodotto DISMATE PE è puramente indicativo ed è passibile di variazioni a seconda della conformazione strutturale dello stabilimento**





Dismate **PE**

Management by confusion!

www.dismate.it





**HI-PRO-CHEM è partner RUSSELL IPM
per la distribuzione esclusiva del prodotto DISMATE PE in Italia**

**HI-PRO-CHEM S.r.l
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia**

**Tel. +39 059528288
Fax +39 0598672041
info@pro-chem.it
www.pro-chem.it**